

Postanowienia ogólne

1. Organizator promocji – firma Schody Rintal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 35, NIP 5932636880, REGON 524896769, e-mail: schody@rintal.pl, tel.: 58 5324254, Bank: PEKAO S. A. o / Gdańsk filia Tczew, nr konta bankowego: 83 1240 1242 1111 0000 1589 2636 Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0001028434, kapitał zakładowy 805 000, 00 zł

2. Czas trwania promocji – od 1.04.2026 r. do 30.04.2026 r.

3. Miejsce promocji - salony sprzedaży firmy Schody Rintal Polska sp. z o. o.:

- a) Gdańsk, ul. Kartuska 214; tel. 607-684-957 (Centrum Kartuska)
- b) Poznań, ul. Składowa 5c; tel. 607-070-581
- c) Olsztyn, ul. Sikorskiego 19; tel. 601-669-434 (vis a vis Makro)
- d) Warszawa, Al. Jerozolimskie 185, lokal 38A; tel. 668-855-521 (C. H. HOME CONCEPT)
- e) Katowice, Al. Roździeńskiego 191; tel. 601-996-765 (C. H. HOME CONCEPT)
- f) Lublin, ul. Rusałka 17 lok. 2; tel. 607-432-652 (Galeria Rusałka)
- g) Łódź, ul. Wróblewskiego 70/72; tel. 668-855-512 (vis a vis Castorama)
- h) Bydgoszcz, Fordońska 135; tel. 606-923-620

Zasady promocji

1. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zwana dalej Uczestnikiem promocji, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) Podpisze Umowę lub Umowę Przedwstępną na zakup schodów obejmującą jednocześnie: schody objęte promocją, balustrady na tych schodach oraz montaż schodów.
- b) Umowa, o której mowa w podpunkcie "a" zostanie podpisana w terminie od 1.04.2026 r. do 30.04.2026 r.
- c) Wpłaci zaliczkę do zawartej Umowy w wysokości 30% jego wartości w terminie wskazanym Umową, jednak nie później niż do dnia 15.05.2026 r.

2. Uczestnikowi promocji, który spełni warunki promocji, firma Schody Rintal Polska sp. z o. o. udziela zniżki cenowej w wysokości 15% na zakup schodów i konstrukcji objętych promocją.

3. Modele schodów i konstrukcji objęte promocją oraz opis ich konfiguracji:

a) Schody zabiegowe modele:

Reve z balustradą Tube 25, Reve Slim z balustradą Tube 25, Sereno z balustradą Tafla szklana , Expresia z balustradą zespoloną, Tala z balustradą Tube 25, Knock 06 z balustradą Tube 25, Milo z balustradą Tube 25, Monolama z balustradą Filo metal, Loft z balustradą Filo metal, Futura z balustradą Filo metal, Neolama 40 z balustradą Filo metal, Twin z balustradą Filo metal, Neolama z balustradą Filo metal, Stella z balustradą Tube 25, Stilo z balustradą Filo metal, Stilo Design z balustradą Filo metal, Teno z balustradą Tube 25, Beam z balustradą Tube 25, Otto z balustradą Tube 25, S-Venti z balustradą Quadra, Fly z balustradą Quadra, Aira z balustradą Tafla 2x8, Linea z balustradą Tube 25, Bitra z balustradą drewno frezowane, Gara z balustradą drewno frezowane, Brick z balustradą Tube 25, Maya z balustradą Tube 25, Transforma z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

b) Schody spiralne modele:

Otto Spiral z balustradą Tube 25, Trio z balustradą Tube 25, Trio Metal z balustradą Filo Metal, Tekla z balustradą Tube 25, Trio Bis z balustradą Filo Metal, Mira z balustradą drewno jesionowe frezowane, Aga z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni (z wyłączeniem Otto Spiral – podstopnie w standardzie), układ schodów O, 14 stopni + 1 podest zejściowy, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po zewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Modele Aga oraz Mira – słup centralny drewniany, pozostałe modele – słup centralny metalowy (jeżeli występuje). Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

c) Konstrukcje komunikacyjne „kacze” spiralne modele:

Trio Plus z balustradą Tube 25

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów O, 14 stopni, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po zewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Słup centralny metalowy. Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

d) Konstrukcje komunikacyjne „kacze” modele:

Futura Plus z balustradą Filo metal, Mini Plus z balustradą Tube 25, Tala Plus z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L – bieg prosty bez podestu, 15 stopni prostych, balustrada na schodach po jednej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów 55 cm.

e) Schody na beton modele:

Obicia z balustradą Tube 25

Konfiguracja: Obłożenie betonu bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

4. Promocja obowiązuje również przy zakupie więcej niż jednego kompletu schodów.

5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami i zniżkami wynikającymi z pozostałych akcji marketingowych prowadzonych przez firmę Schody Rintal Polska sp. z o. o.

6. Promocja nie obejmuje schodów Brick Basic, Linea Basic, Knock Basic oraz Trio Basic.

7. Ceny schodów zostały udostępnione w salonach sprzedaży firmy Schody Rintal Polska sp. z o. o.

Postanowienia końcowe

1. Firma Schody Rintal Polska sp. z o. o. informuje, że liczba modeli schodów i konstrukcji objętych promocją jest ograniczona.

2. Udział w promocji dla Klientów jest dobrowolny.

3. Promocja nie obejmuje ceny i kosztów montażu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Cennik schodów.

Promocja „rabat 15%” obowiązuje od 1 do 30.04.2026 r.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.rintal.pl.



| Model schodów | Model balustrady na schodach | Cena brutto z VAT 8%* | Cena promocyjna brutto z VAT 8% obowiązuje od 1.04.2026 r. do 30.04.2026 r.* | Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją brutto z VAT 8%* |
|---|------------------------------|-----------------------|--|---|
| Schody zabiegowe | | | | |
| SERENO | TAFLA 2x8 | 35 827,86 zł | 30 598,68 zł | 30 598,68 zł |
| REVE | TUBE 25 | 41 500,21 zł | 35 420,18 zł | 35 420,18 zł |
| REVE SLIM | TUBE 25 | 33 580,76 zł | 28 688,64 zł | 28 688,64 zł |
| EXPRESIA | ZESPOLONA | 35 250,88 zł | 30 108,25 zł | 30 108,25 zł |
| TALA | TUBE 25 | 33 580,76 zł | 28 688,64 zł | 28 688,64 zł |
| KNOCK 06 | TUBE 25 | 35 732,06 zł | 30 517,25 zł | 30 517,25 zł |
| MILO | TUBE 25 | 28 591,95 zł | 24 448,15 zł | 24 448,15 zł |
| MONOLAMA | FILO METAL | 35 413,08 zł | 30 246,12 zł | 30 246,12 zł |
| LOFT | FILO METAL | 40 776,12 zł | 34 804,70 zł | 34 804,70 zł |
| FUTURA | FILO METAL | 40 776,12 zł | 34 804,70 zł | 34 804,70 zł |
| NEOLAMA 40 | FILO METAL | 40 776,12 zł | 34 804,70 zł | 34 804,70 zł |
| TWIN | FILO METAL | 35 413,08 zł | 30 246,12 zł | 30 246,12 zł |
| NEOLAMA | FILO METAL | 39 789,88 zł | 33 966,39 zł | 33 966,39 zł |
| STELLA | TUBE 25 | 36 655,64 zł | 31 302,30 zł | 31 302,30 zł |
| STILO/STILO DESIGN | FILO METAL | 42 118,09 zł | 35 945,37 zł | 35 945,37 zł |
| TENO | TUBE 25 | 45 361,02 zł | 38 701,87 zł | 38 701,87 zł |
| BEAM | TUBE 25 | 45 227,49 zł | 38 588,37 zł | 38 588,37 zł |
| OTTO | TUBE 25 | 37 827,73 zł | 32 298,57 zł | 32 298,57 zł |
| S-VENTI | QUADRA | 35 509,51 zł | 30 328,09 zł | 30 328,09 zł |
| AIIRA | TAFLA 2x8 | 48 465,58 zł | 41 340,75 zł | 41 340,75 zł |
| FLY | QUADRA | 34 971,69 zł | 29 870,93 zł | 29 870,93 zł |
| LINEA | TUBE 25 | 32 171,28 zł | 27 490,59 zł | 27 490,59 zł |
| BITRA | DREWNO FREZ | 32 768,45 zł | 27 998,18 zł | 27 998,18 zł |
| GARA | DREWNO FREZ | 34 400,48 zł | 29 385,41 zł | 29 385,41 zł |
| BRICK | TUBE 25 | 24 289,33 zł | 20 790,93 zł | 20 790,93 zł |
| MAYA | TUBE 25 | 25 420,62 zł | 21 752,53 zł | 21 752,53 zł |
| TRANSFORMA | TUBE 25 | 33 321,12 zł | 28 467,95 zł | 28 467,95 zł |
| Schody spiralne | | | | |
| OTTO SPIRAL | TUBE 25 | 55 425,19 zł | 47 256,41 zł | 47 256,41 zł |
| TRIO / TRIO METAL | TUBE 25 | 32 443,28 zł | 27 721,79 zł | 27 721,79 zł |
| TEKLA | TUBE 25 | 34 934,60 zł | 29 839,41 zł | 29 839,41 zł |
| TRIO BIS | FILO METAL | 52 361,43 zł | 44 652,21 zł | 44 652,21 zł |
| MIRA | DREWNO FREZ | 44 195,11 zł | 37 710,85 zł | 37 710,85 zł |
| AGA | TUBE 25 | 53 885,89 zł | 45 948,01 zł | 45 948,01 zł |
| BRIO | TUBE 25 | 27 651,06 zł | 23 648,40 zł | 23 648,40 zł |
| EXTERIOR ZINK | TUBE 25 | 27 651,06 zł | 23 648,40 zł | 23 648,40 zł |
| Konstrukcje komunikacyjne kaczki | | | | |
| TRIO PLUS | TUBE 25 | 27 471,78 zł | 23 496,02 zł | 23 496,02 zł |
| FUTURA PLUS | FILO METAL | 25 948,56 zł | 22 201,27 zł | 22 201,27 zł |
| MINI PLUS | TUBE 25 | 20 629,63 zł | 17 680,19 zł | 17 680,19 zł |
| TALA PLUS | TUBE 25 | 20 359,55 zł | 17 450,62 zł | 17 450,62 zł |
| Schody na beton | | | | |
| OBICIA | TUBE 25 | 17 125,26 zł | 14 701,47 zł | 14 701,47 zł |

* Podane ceny brutto dotyczą następującej bazowej konfiguracji schodów wykonanych z mozaiki bukowej:

Schody zabiegowe

Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L, ściana nośna po zewnętrznej stronie biegu, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

Schody spiralne

Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów O, 14 stopni + 1 podest zejściowy, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Modele AGA oraz MIRA – słup centralny drewniany, pozostałe modele – słup centralny metalowy. Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

Schody spiralne „kaczki”

Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów O, 14 stopni + 1 podest zejściowy, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Słup centralny metalowy. Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

Schody „kaczki”

Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów I – bieg prosty bez podestu, ściana nośna po jednej stronie biegu, 15 stopni prostych, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po jednej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów 55 cm.

Schody na beton

Obłożenie betonu bez podstopni, układ schodów L, ściana nośna po zewnętrznej stronie biegu, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

Wszystkie inne niż wymienione powyżej konfiguracje schodów nie posiadają bazowej konfiguracji i podlegają indywidualnej kalkulacji cenowej oraz nie są objęte promocjami.