



Postanowienia ogólne

1. Organizator promocji - firma Schody Rintal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 35, NIP: 5932636880, REGON: 524896769, e-mail: schody@rintal.pl, tel.: 58 5324254, nr konta bankowego: 83 1240 1242 1111 0000 1589 2636, Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0001028434, kapitał zakładowy 805 000, 00 zł
2. Czas trwania promocji - od 1.05.2026 r.do 31.05.2026 r.
3. Miejsce promocji - salony sprzedaży Rintal Polska sp. z o. o.:
 - a) Gdańsk,ul. Kartuska 214; tel. 607-684-957 (Centrum Handlowe Kartuska)
 - b) Poznań, ul. Składowa 5c; tel. 607-070-581 (salon Home-Step)
 - c) Olsztyn, ul. Sikorskiego 19; tel. 601-669-434 (vis a vis Makro)
 - d) Warszawa, Al. Jerozolimskie 185, lokal 38A; tel. 668-855-521 (C. H. HOME CONCEPT)
 - e) Katowice, Al. Roździeńskiego 191; tel. 601-996-765 (C. H. HOME CONCEPT)
 - f) Lublin, ul. Rusałka 17 lok. 2; tel. 607-432-652 (Galeria Rusałka)
 - g) Łódź,ul. Wróblewskiego 70/72; tel. 668-855-512 (vis a vis Castorama)

Zasady promocji

1. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zwana dalej Uczestnikiem promocji, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) Podpisze Umowę Przedwstępną na zakup schodów lub konstrukcji kaczycy obejmującą jednocześnie: schody lub konstrukcje kaczycy objęte promocją, balustrady na tych schodach lub konstrukcjach kaczycy oraz montaż schodów lub konstrukcji kaczycy.
 - b) Umowa, o której mowa w podpunkcie "a" zostanie podpisana w terminie od 1.07.2026 r. do 31.07.2026 r.
 - c) Wpłaci zaliczkę do zawartej Umowy w wysokości 30% jego wartości w terminie wskazanym Umową, jednak nie później niż do dnia 15.08.2026 r.
2. Uczestnikowi promocji, który spełni warunki promocji, firma Schody Rintal Polska sp. z o. o. udziela zniżki cenowej w wysokości:
 - a) 1000 zł na zakup modeli konstrukcji kaczycy przy zawarciu umowy o wartości minimum 10 000 zł
 - b) 1500 zł na zakup modeli schodów prostych, zabiegowych kręconych,spiralnych oraz obić schodów betonowych przy zawarciu umowy o wartości minimum 15 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 25 000 zł
 - c) 2500 zł na zakup modeli schodów prostych, zabiegowych kręconych,spiralnych oraz obić schodów betonowych przy zawarciu umowy o wartości minimum 25 000 zł.
3. Modele schodów i konstrukcji kaczycy objęte promocją oraz opis ich konfiguracji:
 - a) Schody zabiegowe modele: Sereno z balustradą Szkło Tafla, Reve Slim z balustradą Tube 25, Reve z balustradą Tube 25, Expresia z balustradą zespoloną, Tala z balustradą Tube 25, Knock 06 z balustradą Tube 25, Milo z balustradą Tube 25, Monolama z balustradą Filo metal, LoÖ z balustradą Filo metal, Futura z balustradą Filo metal, Neolama 40 z balustradą Filo metal, Twin z balustradą Filo metal, Neolama z balustradą Filo metal, Stella z balustradą Tube 25, Stilo z balustradą Filo metal, Stilo Design z balustradą Filo metal, Teno z balustradą Tube 25, Beam z balustradą Tube 25, Otto z balustradą Tube 25, S-Venti z balustradą Quadra, Fly z balustradą Quadra, Aira z balustradą Tafla 2x8, Linea z balustradą Tube 25, Bitra z balustradą drewno jesionowe frezowane, Gara z balustradą drewno jesionowe frezowane, Brick z balustradą Tube 25, Maya z balustradą Tube 25, Transforma z balustradą Tube 25.
Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany

proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

b) Schody spiralne modele:

Otto Spiral z balustradą Tube 25, Trio z balustradą Tube 25, Trio Metal z balustradą Filo Metal, Tekla z balustradą Tube 25, Trio Bis z balustradą Filo Metal, Mira z balustradą drewno frezowane, Aga z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni (z wyłączeniem Otto Siral – podstopnie w standardzie), układ schodów O, 14 stopni + 1 podest zejściowy, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po zewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Modele Aga oraz Mira – słup centralny drewniany, pozostałe modele – słup centralny metalowy (jeżeli występuje). Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

c) Konstrukcje spiralne „kacze” modele:

Trio Plus z balustradą Tube 25

Konfiguracja: Konstrukcja ażurowa bez podstopni, układ O, 14 stopni, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada po zewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Słup centralny metalowy. Średnica zewnętrzna 160 cm.

d) Konstrukcje „kacze” modele:

Futura Plus z balustradą Filo metal, Mini Plus z balustradą Tube 25, Tala Plus z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Konstrukcje ażurowe bez podstopni, układ I – bieg prosty bez podestu, 15 stopni prostych, balustrada po jednej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno jesionowe lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna 55 cm.

e) Schody na beton modele:

Obicia z balustrada Tube 25

Konfiguracja: Obłożenie betonu bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

4. Promocja obowiązuje również przy zakupie więcej niż jednego kompletu schodów lub konstrukcji kaczych.

5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami i zniżkami wynikającymi z pozostałych akcji marketingowych prowadzonych przez firmę Schody Rintal Polska sp. z o. o.

6. Promocja nie obejmuje schodów Brick Basic, Linea Basic, Knock Basic oraz Trio Basic.

7. Ceny schodów i konstrukcji kaczych zostały udostępnione w salonach sprzedaży firmy Schody Rintal Polska sp. z o. o.

Postanowienia końcowe

1. Firma Schody Rintal Polska sp. z o. o. informuje, że liczba modeli schodów objętych promocją jest ograniczona.

2. Udział Klientów w promocji jest dobrowolny.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Cennik schodów.

Promocja „MONTAŻ GRATIS” obowiązuje od 1 do 31.07.2026 r.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.rintal.pl.



Model schodów	Model balustrady na schodach	Cena brutto z VAT 8%*	Cena promocyjna brutto z VAT 8% obowiązuje od 1.07.2026 r. do 31.07.2026 r.*	Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją brutto z VAT 8%*
Schody zabiegowe				
SERENO	TAFLA 2x8	35 827,86 zł	33 327,86 zł	35 827,86 zł
REVE	TUBE 25	41 500,21 zł	39 000,21 zł	41 500,21 zł
REVE SLIM	TUBE 25	33 580,76 zł	31 080,76 zł	33 580,76 zł
EXPRESIA	ZESPOLONA	35 250,88 zł	32 750,88 zł	35 250,88 zł
TALA	TUBE 25	33 580,76 zł	31 080,76 zł	33 580,76 zł
KNOCK 06	TUBE 25	35 732,06 zł	33 232,06 zł	35 732,06 zł
MILO	TUBE 25	28 591,95 zł	26 091,95 zł	28 591,95 zł
MONOLAMA	FILO METAL	35 413,08 zł	32 913,08 zł	35 413,08 zł
LOFT	FILO METAL	40 776,12 zł	38 276,12 zł	40 776,12 zł
FUTURA	FILO METAL	40 776,12 zł	38 276,12 zł	40 776,12 zł
NEOLAMA 40	FILO METAL	40 776,12 zł	38 276,12 zł	40 776,12 zł
TWIN	FILO METAL	35 413,08 zł	32 913,08 zł	35 413,08 zł
NEOLAMA	FILO METAL	39 789,88 zł	37 289,88 zł	39 789,88 zł
STELLA	TUBE 25	36 655,64 zł	34 155,64 zł	36 655,64 zł
STILO/STILO DESIGN	FILO METAL	42 118,09 zł	39 618,09 zł	42 118,09 zł
TENO	TUBE 25	45 361,02 zł	42 861,02 zł	45 361,02 zł
BEAM	TUBE 25	45 227,49 zł	42 727,49 zł	45 227,49 zł
OTTO	TUBE 25	37 827,73 zł	35 327,73 zł	37 827,73 zł
S-VENTI	QUADRA	35 509,51 zł	33 009,51 zł	35 509,51 zł
AIIRA	TAFLA 2x8	48 465,58 zł	45 965,58 zł	48 465,58 zł
FLY	QUADRA	34 971,69 zł	32 471,69 zł	34 971,69 zł
LINEA	TUBE 25	32 171,28 zł	29 671,28 zł	32 171,28 zł
BITRA	DREWNO FREZ	32 768,45 zł	30 268,45 zł	32 768,45 zł
GARA	DREWNO FREZ	34 400,48 zł	31 900,48 zł	34 400,48 zł
BRICK	TUBE 25	24 289,33 zł	22 789,33 zł	24 289,33 zł
MAYA	TUBE 25	25 420,62 zł	22 920,62 zł	25 420,62 zł
TRANSFORMA	TUBE 25	33 321,12 zł	30 821,12 zł	33 321,12 zł
Schody spiralne				
OTTO SPIRAL	TUBE 25	55 425,19 zł	52 925,19 zł	55 425,19 zł
TRIO / TRIO METAL	TUBE 25	32 443,28 zł	29 943,28 zł	32 443,28 zł
TEKLA	TUBE 25	34 934,60 zł	32 434,60 zł	34 934,60 zł
TRIO BIS	FILO METAL	52 361,43 zł	49 861,43 zł	52 361,43 zł
MIRA	DREWNO FREZ	44 195,11 zł	41 695,11 zł	44 195,11 zł
AGA	TUBE 25	53 885,89 zł	51 385,89 zł	53 885,89 zł
BRIO	TUBE 25	27 651,06 zł	25 151,06 zł	27 651,06 zł
EXTERIOR ZINK	TUBE 25	27 651,06 zł	25 151,06 zł	27 651,06 zł
Konstrukcje komunikacyjne kaczki				
TRIO PLUS	TUBE 25	27 471,78 zł	26 471,78 zł	27 471,78 zł
FUTURA PLUS	FILO METAL	25 948,56 zł	24 948,56 zł	25 948,56 zł
MINI PLUS	TUBE 25	20 629,63 zł	19 629,63 zł	20 629,63 zł
TALA PLUS	TUBE 25	20 359,55 zł	19 359,55 zł	20 359,55 zł
Schody na beton				
OBICIA	TUBE 25	17 125,26 zł	16 125,26 zł	17 125,26 zł

* Podane ceny brutto dotyczą następującej bazowej konfiguracji schodów wykonanych z mozaiki bukowej:

Schody zabiegowe

Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L, ściana nośna po zewnętrznej stronie biegu, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

Schody spiralne

Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów O, 14 stopni + 1 podest zejściowy, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Modele AGA oraz MIRA – słup centralny drewniany, pozostałe modele – słup centralny metalowy. Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

Schody spiralne „kaczki”

Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów O, 14 stopni + 1 podest zejściowy, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Słup centralny metalowy. Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

Schody „kaczki”

Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów I – bieg prosty bez podestu, ściana nośna po jednej stronie biegu, 15 stopni prostych, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po jednej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów 55 cm.

Schody na beton

Obłożenie betonu bez podstopni, układ schodów L, ściana nośna po zewnętrznej stronie biegu, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany w tabeli powyżej obok modelu schodów, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

Wszystkie inne niż wymienione powyżej konfiguracje schodów nie posiadają bazowej konfiguracji i podlegają indywidualnej kalkulacji cenowej oraz nie są objęte promocjami.