

## REGULAMIN PROMOCJI „BLACK MONTH”



### Postanowienia ogólne

1. Organizator promocji - Rintal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 43, NIP: 5931600880, REGON: 191159726, BDO: 000034082  
e-mail: schody@rintal.pl, tel.: 58 5324254, Bank: PEKAO S. A. o / Gdańsk filia Tczew, nr konta bankowego: 83 1240 1242 1111 0000 1589 2636  
Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 10460, kapitał zakładowy 954 800, 00 zł
2. Czas trwania promocji – od 1.11.2023 r. do 30.11.2023 r.
3. Miejsce promocji - salony sprzedaży Rintal Polska sp. z o. o.:
  - a) Gdańsk, ul. Kartuska 214; tel. 607-684-957 (Centrum Handlowe Kartuska)
  - b) Bydgoszcz, ul. Fordońska 135; tel. 606-923-620 (vis a vis Obi)
  - c) Poznań, ul. Obornicka 229; tel. 607-070-581 (Galeria Arkada)
  - d) Olsztyn, ul. Sikorskiego 19; tel. 601-669-434 (vis a vis Makro)
  - e) Warszawa, Al. Jerozolimskie 185, lokal 38A; tel. 668-855-521 (C. H. HOME CONCEPT)
  - f) Katowice, Al. Roździeńskiego 191; tel. 601-996-765 (C. H. HOME CONCEPT)
  - g) Lublin, ul. Rusałka 17 lok. 2; tel. 607-432-652 (Galeria Rusałka)
  - h) Wrocław, ul. Braniborska 14; tel. 881-300-184 (Galeria Wnętrz Domar)
  - i) Łódź, ul. Wróblewskiego 70/72; tel. 668-855-512 (vis a vis Castorama)

### Zasady promocji

1. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zwana dalej Uczestnikiem promocji, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) Podpisze Umowę lub Umowę Przedwstępną na zakup schodów obejmującą jednocześnie: schody objęte promocją, balustrady na tych schodach oraz montaż schodów.
  - b) Złoży zamówienie w terminie od 1.11.2023 r. do 30.11.2023 r.
  - c) Wpłaci zaliczkę do złożonego zamówienia w wysokości 30% jego wartości w terminie wskazanym Umową.
2. Uczestnik promocji, który spełni warunki promocji, ma możliwość skorzystania z jednej z wybranych przez siebie zniżek oferowanych przez Rintal Polska sp. z o. o. w postaci:
  - a) Rabat do 50% na montaż schodów,
  - b) Rabat do 25% na model schodów Knock 06,
  - c) Rabat do 40% na drewno jesionowe.
3. Szczegóły, modele schodów objęte promocją oraz warunki skorzystania z poszczególnych rabatów przedstawione zostały w załącznikach do niniejszego regulaminu:
  - a) Rabat do 50% na montaż schodów – Załącznik nr 1,
  - b) Rabat do 25% na model schodów Knock 06 – Załącznik nr 2,
  - c) Rabat do 40% na drewno jesionowe – Załącznik nr 3.
4. Promocja obowiązuje również przy zakupie więcej niż jednego kompletu schodów.
5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, zniżkami lub rabatami wynikającymi z pozostałych akcji marketingowych prowadzonych przez Rintal Polska sp. z o. o.
6. Ceny schodów zostały udostępnione w salonach sprzedaży Rintal Polska sp. z o. o.

### Postanowienia końcowe

1. Rintal Polska sp. z o. o. informuje, że liczba modeli schodów objętych promocją jest ograniczona.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.



## **„RABAT DO 40% NA drewno jesionowe JESIONOWE”**

1. Uczestnikowi promocji, który spełni warunki promocji, Rintal Polska sp. z o. o. udziela rabatu cenowego w wysokości 40% na dopłatę za zmianę gatunku drewna schodów na drewno jesionowe jesionowe.

3. Modele schodów objęte promocją oraz opis ich konfiguracji:

a) Schody zabiegowe modele:

Tala z balustradą Tube 25, Knock 06 z balustradą Tube 25, Milo z balustradą Tube 25, Monolama z balustradą Filo metal, Loft z balustradą Filo metal, Futura z balustradą Filo metal, Neolama 40 z balustradą Filo metal, Twin z balustradą Filo metal, Neolama z balustradą Filo metal, Stella z balustradą Tube 25, Stilo z balustradą Filo metal, Teno z balustradą Tube 25, Beam z balustradą Tube 25, Otto z balustradą Tube 25, S-Venti z balustradą Quadra, Fly z balustradą Quadra, Aira z balustradą Tafla 2x8, Linea z balustradą Tube 25, Bitra z balustradą drewno jesionowe frezowane, Gara z balustradą drewno jesionowe frezowane, Brick z balustradą Tube 25, Maya z balustradą Tube 25, Transforma z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno jesionowe mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno jesionowe lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

b) Schody spiralne modele:

Otto Spiral z balustradą Tube 25, Trio z balustradą Tube 25, Tekla z balustradą Tube 25, Trio Bis z balustradą Filo Metal, Mira z balustradą drewno jesionowe frezowane, Aga z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni (z wyłączeniem Otto Siral – podstopnie w standardzie), układ schodów O, 14 stopni + 1 podest zejściowy, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po zewnętrznej stronie biegu, drewno jesionowe mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno jesionowe lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Modele Aga oraz Mira – słup centralny drewniany, pozostałe modele – słup centralny metalowy (jeżeli występuje). Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

c) Schody spiralne „kacze” modele:

Trio Plus z balustradą Tube 25

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów O, 14 stopni, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po zewnętrznej stronie biegu, drewno jesionowe mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno jesionowe lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Słup centralny metalowy. Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

d) Schody „kacze” modele:

Futura Plus z balustradą Filo metal, Mini Plus z balustradą Tube 25

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L – bieg prosty bez podestu, 15 stopni prostych, balustrada na schodach po jednej stronie biegu, drewno jesionowe

mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno jesionowe lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów 55 cm.

e) Schody na beton modele:

Obicia z balustrada Tube 25

Konfiguracja: Obłożenie betonu bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno jesionowe mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno jesionowe lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

4. Promocja obowiązuje również przy zakupie więcej niż jednego kompletu schodów.
5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, zniżkami lub rabatami wynikającymi z pozostałych akcji marketingowych prowadzonych przez Rintal Polska sp. z o. o.
6. Ceny schodów zostały udostępnione w salonach sprzedaży Rintal Polska sp. z o. o.

#### **Postanowienia końcowe**

1. Rintal Polska sp. z o. o. informuje, że liczba modeli schodów objętych promocją jest ograniczona.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

---

#### **Załącznik nr 2 do regulaminu promocji BLACK MONTH**



#### **„RABAT DO 25% NA SCHODY KNOCK 06”**

#### **Zasady udzielania rabatu promocyjnego**

1. Uczestnikowi promocji, który spełni warunki promocji, Rintal Polska sp. z o. o. udziela zniżki cenowej w wysokości 25% na zakup stopni wraz z konstrukcją do schodów objętych promocją.
2. Modele schodów objęte promocją oraz opis ich konfiguracji:

Schody zabiegowe modele:

- Knock 06 z balustradą Tube 25

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

4. Promocja obowiązuje również przy zakupie więcej niż jednego kompletu schodów.
5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, zniżkami lub rabatami wynikającymi z promocji BLACK MONTH lub pozostałych akcji marketingowych prowadzonych przez Rintal Polska sp. z o. o.
6. Ceny schodów zostały udostępnione w salonach sprzedaży Rintal Polska sp. z o. o.

#### **Postanowienia końcowe**

1. Rintal Polska sp. z o. o. informuje, że liczba modeli schodów objętych promocją jest ograniczona.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.



## **„RABAT DO 50% NA MONTAŻ SCHODÓW”**

**1.** Uczestnikowi promocji, który spełni warunki promocji, Rintal Polska sp. z o. o. udziela rabatu cenowego w wysokości 1500 zł na zakup schodów objętych promocją z wyłączeniem modeli Trio Plus, Mini Plus oraz Futura Plus, na które wysokość rabatu wynosi 750 zł, jednak nie większego niż 50% wartości montażu zamawianych schodów.

Wartość montażu bez rabatu dla schodów objętych promocją dla modeli Trio Plus, Mini Plus oraz Futura Plus wynosi 1500 zł, dla pozostałych modeli objętych promocją wartość montażu wynosi 3000 zł. Najniższe wartości montażu z ostatnich 30 dni przed promocją dla modeli objętych promocją wynoszą dla modeli Trio Plus, Mini Plus oraz Futura Plus: 1500 zł, dla pozostałych modeli: 3000 zł. Z promocji wyłączony jest model schodów Expresia.

**3.** Modele schodów objęte promocją oraz opis ich konfiguracji:

a) Schody zabiegowe modele:

Tala z balustradą Tube 25, Knock 06 z balustradą Tube 25, Milo z balustradą Tube 25, Monolama z balustradą Filo metal, Loft z balustradą Filo metal, Futura z balustradą Filo metal, Neolama 40 z balustradą Filo metal, Twin z balustradą Filo metal, Neolama z balustradą Filo metal, Stella z balustradą Tube 25, Stilo z balustradą Filo metal, Teno z balustradą Tube 25, Beam z balustradą Tube 25, Otto z balustradą Tube 25, S-Venti z balustradą Quadra, Aira z balustradą Tafla 2x8, Fly z balustradą Quadra, Linea z balustradą Tube 25, Bitra z balustradą Drewno frezowane, Gara z balustradą Drewno frezowane, Brick z balustradą Tube 25, Maya z balustradą Tube 25, Transforma z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

b) Schody spiralne modele:

Otto Spiral z balustradą Tube 25, Trio z balustradą Tube 25, Trio Metal z balustradą Tube 25 Tekla z balustradą Tube 25, Trio Bis z balustradą Filo Metal, Mira z balustradą Drewno frezowane, Aga z balustradą Tube 25, Brio z balustradą Tube 25, Exterior Zink z balustradą Tube 25.

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni (z wyłączeniem Otto Siral – podstopnie w standardzie), układ schodów O, 14 stopni + 1 podest zejściowy, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po zewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Modele Aga oraz Mira – słup centralny drewniany, pozostałe modele – słup centralny metalowy (jeżeli występuje). Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

c) Schody spiralne „kacze” modele:

Trio Plus z balustradą Tube 25

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów O, 14 stopni, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po zewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno

lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Słup centralny metalowy. Średnica zewnętrzna schodów 160 cm.

d) Schody „kacze” modele:

Futura Plus z balustradą Filo metal, Mini Plus z balustradą Tube 25

Konfiguracja: Schody ażurowe bez podstopni, układ schodów L – bieg prosty bez podestu, 15 stopni prostych, balustrada na schodach po jednej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów 55 cm.

e) Schody na beton modele:

Obicia z balustrada Tube 25

Konfiguracja: Obłożenie betonu bez podstopni, układ schodów L, 12 stopni prostych, 3 stopnie zabiegowe, balustrada model podstawowy wskazany powyżej, balustrada na schodach po wewnętrznej stronie biegu, drewno mozaika bukowa, metal malowany proszkowo kolor RAL 9006 DP, drewno lakierowane kolor natura, bez balustrad na piętrze. Szerokość zewnętrzna schodów do 100 cm.

4. Promocja obowiązuje również przy zakupie więcej niż jednego kompletu schodów.
5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, zniżkami lub rabatami wynikającymi z pozostałych akcji marketingowych prowadzonych przez Rintal Polska sp. z o. o.
6. Ceny schodów zostały udostępnione w salonach sprzedaży Rintal Polska sp. z o. o.

#### **Postanowienia końcowe**

1. Rintal Polska sp. z o. o. informuje, że liczba modeli schodów objętych promocją jest ograniczona.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.